




Tipo Modular

Características

- Producción
Produce arriba de 120 kg (264.6Lbs) de hielo por día.
- Almacenamiento de hielo
- Capacidad de almacenamiento de hielo arriba de 60kg (132.3Lbs)
- Alta densidad, hule espuma uretano con aislamiento térmico que mantiene la forma del hielo por mucho tiempo.
- Acero inoxidable exterior
- Fácil mantenimiento
Fácil mantenimiento gracias a un rápido desmontaje.
- Sistema de control eléctrico
- CE & ETL aprobado



- Cubos individuales con forma de dados única

Especificaciones


Compresor	0.35HP / 4,404BTU
Refrigerante	R-404A
Condensador	Refrigerado por aire / Refrigerado por agua
Producción	120Kg (264.6Lbs)
Capacidad del contenedor de almacenamiento (Opcional)	60Kg (132.3Lbs)

Límites de operación


- Rango de temperatura ambiente – 10°C-38°C (50°F-100°F).
- Rango de temperatura de agua – 10°C-32°C (50°F-90°F).
- Presión del agua 20psi-80psi (1.38bar-5.52bar).
- Rango de voltaje $\pm 10\%$ del voltaje regular.

Eléctrico

Consumo de energía	480 Watt ($\pm 10\%$)
Voltaje	208~230V/60HZ/1PH 220~240V/50HZ/1PH



Vista Frontal



Vista Lateral Izquierda

■ Exterior


Basado en SCI-200A (115V/60HZ)

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	663 / 26.1	752 / 29.6
Profundidad	694 / 27.3	784 / 30.9
Altura	1113 / 43.8	1173 / 46.2

Peso	Net. (kgs/lbs)	Bruto (kgs/lbs)
Peso	75Kg (165.3lbs)	83Kg (183lbs)

* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.

- Desmontaje fácil



Fácil mantenimiento quitando todo el cuerpo.