

MÁQUINA DE HELADO SUAVE

ISI-273SH3S



Características

- Dos sabores y un giro Puede servirse yogurt y helado suave.
- Tanque de mezcla
- Dos, 17.5 litros (4.62 galones) de capacidad.
- Mantén la temperatura de la mezcla de bajo de 5°C (41°F) en modo automático y standby (en modo espera).
- Cilindro de congelación Capacidad de Dos, 2.7 litros (4.62 galones)
- Función de pasteurización La pasteurización implica el sistema de tratamiento térmico para matar las bacterias, manteniendo los productos lácteos hasta dos semanas.



Sistema convertidor

Esto puede producir el mejor sabor del helado con cualquier ingrediente a través de la instalación del sistema inversor.

Presionando el simple botón de distribución, esta función está disponible con el alimentador (porta vasos) Se puede servir cierta cantidad exacta de helado.





Cantidad excacta de helado

Especificaciones Sistema de refrigeración

Comp	No.	Marca	Watt	BTU	Ref.
Congelamiento	2	BRISTOL	1243	5971	R-404A
Enfriamiento			-		

- Condensador de refrigeración por aire
- BTUs puede variar dependiendo del compresor usado

■ Eléctrico

Consumo de energía	4350 Watt
Voltaje	380~420V/50HZ/3PH 380~420V/60HZ/3PH 208~230V/60HZ/3PH

■ Capacidad de Producción

Producción máxima	12.8 kg (28.2 lbs/h)
Primera distribución	7-10 min
Distribución consecutiva	15-40 tazas (100cc/3.5oz)

El tiempo de producción puede variar dependiendo la temperatura ambiente, la temperatura de la mezcla y la humedad.









MÁQUINA DE HELADO SUAVE

ISI-273SH3S





Vista Frontal

Vista Lateral

Exterior

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	668 / 26.3	847 / 33.3
Profundidad	900 / 35.4	1122 / 44.2
Altura	1440 / 56.7	1670 / 65.7

PesoKgsLbsAntes de empacar290639.3

 * El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.

Motor Dasher Dos, 0.75 Kw X 2EA

